



Grifine[®]
Ceramics

ITALIA CERAMICS LTD.

Corporate Office :

4th Floor, Samaan II, Anand Nagar,
Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA.

Board: +91 79 4000 6000

grifine@italiagroup.in

www.italiaceramics.in | www.italiagroup.in

Manufacturing Plant :

Plot No. 31 & 34, Ganeshpura Kaiyal Road,
Vlg.- Kaiyal - 382 705, Tal.- Kadi,
Dist.- Mehsana, Gujarat, INDIA.

PVer-20.1
Due to printing process, the colours of the actual product may differ from
the pictures. For the colour matching purpose please refer the samples.

catalogue 2020



Grifine[®]
Ceramics

**catalogue
2020**

Grifine[®]
Ceramics



THE GROUP | IL GRUPPO | DIE GRUPPE | LE GROUPE
THE BRAND | IL MARCHIO | DIE MARKE | LA MARQUE

ITALIA Group was established in the year 1987. It has an extensive experience in the field of manufacturing and marketing world class building materials. With a dedicated manpower of over 700 personnel, it produces porcelain tiles, porcelain mosaics, glass mosaics and recycled mosaics in the manufacturing state of Gujarat, INDIA. The vision of the group is to 'Beautify the Surfaces' with its wide range of products.

Grifine believes in providing concept solutions in tiles to the satisfaction of the customer. With its investments made in technological innovation and research development, it is gaining popularity thanks to its reputation amongst its domestic and international customers.

ITALIA Group è stato fondato nel 1987. Ha una vasta esperienza nel campo della produzione e commercializzazione di materiali da costruzione di classe mondiale. Con una forza lavoro dedicata di oltre 700 persone, produce piastrelle in gres porcellanato, mosaici in gres porcellanato, mosaici vetrosi e mosaici da materiali riciclati nello stato manifatturiero del Gujarat, INDIA. La visione del gruppo è "Dare bellezza alle superfici", utilizzando la sua vasta gamma di prodotti.

Grifine crede nel fornire soluzioni concettuali in piastrelle per la soddisfazione del cliente. Con i suoi investimenti nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo della ricerca, sta guadagnando popolarità grazie alla sua reputazione tra i suoi clienti nazionali e internazionali.



ITALIA Group wurde im Jahr 1987 gegründet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung von qualitativ sehr hochwertigen Baustoffen. Mit über 700 engagierten Mitarbeitern werden im indischen Bundesstaat Gujarat Porzellanfliesen, Porzellanmosaiken, Glasmosaiken und Recyclingmosaiken hergestellt. Die Vision der Gruppe ist es, die vielfältigen Oberflächen mit ihrer breiten Produktpalette zu veredeln.

Grifine ist davon überzeugt, Konzeptlösungen für Fliesen und Mosaik zur vollsten Zufriedenheit seiner Kunden anzubieten. Mit Investitionen in technologische Innovationen sowie in Forschung und Entwicklung gewinnt es dank seiner Reputation bei nationalen und internationalen Kunden stetig an Popularität.

ITALIA Group a été créé en 1987. Il possède une vaste expérience dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction de classe mondiale. Avec une main-d'œuvre spécialisée de plus de 700 personnes, elle produit des carreaux en porcelaine, des mosaïques en porcelaine, des mosaïques en verre et des mosaïques recyclées dans l'état du Gujarat, en Inde. La vision du groupe est de sublimer votre intérieur par un large choix de produits.

Grifine propose des solutions innovantes afin de satisfaire ces nombreux clients. Grâce à ses investissements dans les nouvelles technologies et la recherche, Grifine gagne en popularité auprès de ses clients nationaux et internationaux.



WE CARE



ZERO EMISSIONS

Any form of dust emissions or gaseous emissions is filtered by our technologies.

ZERO EMISSIONI

Siamo dotati di impianti moderni per l'abbattimento delle polveri e per il trattamento delle emissioni gassose.

NULL EMISSIONEN

Jegliche Form von staub-oder gasförmigen Emissionen wird durch unsere Technologien gefiltert.

ZÉRO ÉMISSIONS

Toute forme d'émissions de poussières ou d'émissions gazeuses est filtrée par nos technologies.



RECYCLING

All the process waste, whether solid or liquid is recycled and reused within the system.

RICICLO SCARTI DI PROCESSO

Tutti gli scarti di processo, sia solidi che liquidi, vengono riciclati e riutilizzati all'interno del sistema.

RECYCLING

Alle Prozessabfälle, egal ob fest oder flüssig, werden recycelt und innerhalb des Systems wiederverwendet.

RECYCLAGE

Tous les déchets de processus, qu'ils soient solides ou liquides, sont recyclés et réutilisés dans le système.



OPTIMUM ENERGY

The plant is highly energy efficient with latest energy saving machineries.

OTTIMIZZAZIONE CONSUMI

Gli impianti sono dotati delle più recenti tecnologie per l'ottimizzazione dei consumi energetici.

ENERGIEERSPARNIS

Unsere Anlagen sind dank modernstem Maschinenpark äußerst energieeffizient.

ENERGIE OPTIMALE

L'usine consomme très peu d'énergie grâce à l'utilisation d'outils de production nouveau et à faible consommation énergétique.



MAXIMUM SAFETY

The processes in the system is strictly controlled by periodic checks with up-to-date safety systems.

MASSIMA SICUREZZA

Tutti il sistema è progettato, e viene costantemente aggiornato, in modo da rendere massima la sicurezza durante i processi produttivi.

MAXIMALE SICHERHEIT

Unsere Systemprozesse werden durch regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen strengstens kontrolliert.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Les processus du système sont strictement contrôlés par des contrôles périodiques avec des systèmes de sécurité à jour.

WE CARE | CI PREOCCUPIAMO | WIR KÜMMERN UNS | NOUS SOIGNONS



QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATION

Our company is credited with the ISO 9001:2015 certification that emphasizes on quality and service. It is customer focused and pushes for continuous improvements in management processes.

CERTIFICAZIONE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015. Tale norma specifica i requisiti di gestione della qualità dei processi e stabilisce i criteri necessari a soddisfare i bisogni del cliente.

QUALITÄTSMANAGEMENT-ZERTIFIZIERUNG

Unserem Unternehmen wurde die Zertifizierung nach ISO 9001: 2015 verliehen, bei der Qualität und Service im Vordergrund stehen. Dieses System ist kundenorientiert und auf kontinuierliche Verbesserung der Managementprozesse ausgerichtet.

CERTIFICATION DE GESTION DE LA QUALITÉ

Notre entreprise est reconnue pour la certification ISO 9001: 2015 qui met l'accent sur la qualité et le service. ELLE est AXÉÉ sur le client et encourage l'amélioration continue des processus de gestion.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CERTIFICATION

Our company is also credited with ISO 14001:2015 certifications that is based on continuous improvement model on environmental concerns.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 14001: 2015 che specifica i criteri da seguire per il rispetto dell'ambiente, basati sul modello di miglioramento continuo in materia ambientale.

UMWELTMANAGEMENT-ZERTIFIZIERUNG

Unser Unternehmen wurde ebenfalls mit Zertifizierungen nach ISO 14001: 2015 ausgezeichnet, die auf dem Modell der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltbelange basieren.

CERTIFICATION DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

Notre entreprise se voit également attribuer les certifications ISO 14001: 2015 basées sur un modèle d'amélioration continue sur les préoccupations environnementales.



CEMENT



BARLETTA

RUSTIC



ANCONA

TERRAZZO



CROTONE

FABRIC



FLORENCE



MONZA



FAENZA



SAVONA



VICENZA



SIENA



GENOA



MASSA



ROVIGO



VENICE

Barletta



Barletta anthracite 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Barletta grigio



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke




grigio




fossil




mineral



anthracite

















beige



sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE


Size	 60x60 cm 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	 30x60 cm 11 ^{3/4"} x23 ^{5/8"}	 30x30 cm 11 ^{3/4"} x11 ^{3/4"}	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8"}
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	BASM6060M1A	BASM2960M1A	BASM2929M1A	BASM55MOM1A	BASM5HMOM1A	BASM760SM1A
 grigio	BAGR6060M1A	BAGR2960M1A	BAGR2929M1A	BAGR55MOM1A	BAGR5HMOM1A	BAGR760SM1A
 fossil	BAFO6060M1A	BAFO2960M1A	BAFO2929M1A	BAFO55MOM1A	BAFO5HMOM1A	BAFO760SM1A
 mineral	BAMI6060M1A	BAMI2960M1A	BAMI2929M1A	BAMI55MOM1A	BAMI5HMOM1A	BAMI760SM1A
 anthracite	BAAN6060M1A	BAAN2960M1A	BAAN2929M1A	BAAN55MOM1A	BAAN5HMOM1A	BAAN760SM1A
 beige	BABE6060M1A	BABE2960M1A	BABE2929M1A	BABE55MOM1A	BABE5HMOM1A	BABE760SM1A
 sand	BASA6060M1A	BASA2960M1A	BASA2929M1A	BASA55MOM1A	BASA5HMOM1A	BASA760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Barletta mineral 30x60 cm - 11^{3/4"}x23^{5/8"}

Monza



Monza grigio 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS




grigio




fossil




mineral



anthracite












beige



sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size						
	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	5x5 cm 2"x2"	5 cm Hexa 2" Hexa	7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
	MOGR6060M1B	MOGR2960M1B	MOGR2929M1B	MOGR55MOM1A	MOGR5HMOM1A	MOGR760SM1B
grigio						
	MOFO6060M1B	MOFO2960M1B	MOFO2929M1B	MOFO55MOM1A	MOFO5HMOM1A	MOFO760SM1B
fossil						
	MOMI6060M1B	MOMI2960M1B	MOMI2929M1B	MOMI55MOM1A	MOMI5HMOM1A	MOMI760SM1B
mineral						
	MOAN6060M1B	MOAN2960M1B	MOAN2929M1B	MOAN55MOM1A	MOAN5HMOM1A	MOAN760SM1B
anthracite						
	MOBE6060M1B	MOBE2960M1B	MOBE2929M1B	MOBE55MOM1A	MOBE5HMOM1A	MOBE760SM1B
beige						
	MOSA6060M1B	MOSA2960M1B	MOSA2929M1B	MOSA55MOM1A	MOSA5HMOM1A	MOSA760SM1B
sand						

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Monza sand 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"




Vicenza
















Vicenza grigio 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"




COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size						
	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	5x5 cm 2"x2"	5 cm Hexa 2" Hexa	7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
	VISM6060M1A	VISM2960M1A	VISM2929M1A	VISM55MOM1A	VISM5HMOM1A	VISM760SM1A
smoke						
	VIGR6060M1A	VIGR2960M1A	VIGR2929M1A	VIGR55MOM1A	VIGR5HMOM1A	VIGR760SM1A
grigio						
	VIFO6060M1A	VIFO2960M1A	VIFO2929M1A	VIFO55MOM1A	VIFO5HMOM1A	VIFO760SM1A
fossil						
	VIMI6060M1A	VIMI2960M1A	VIMI2929M1A	VIMI55MOM1A	VIMI5HMOM1A	VIMI760SM1A
mineral						
	VIBE6060M1A	VIBE2960M1A	VIBE2929M1A	VIBE55MOM1A	VIBE5HMOM1A	VIBE760SM1A
beige						
	VISA6060M1A	VISA2960M1A	VISA2929M1A	VISA55MOM1A	VISA5HMOM1A	VISA760SM1A
sand						

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Vicenza sand 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"


Massa



Massa anthracite 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
















COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS




Massa mineral 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"
Massa grigio 30x60 cm - 11^{3/4}" x 23^{5/8}"

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 grigio	MAGR6060M1B	MAGR2960M1B	MAGR2929M1B	MAGR55MOM1A	MAGR5HMOM1A	MAGR760SM1B
 fossil	MAFO6060M1B	MAFO2960M1B	MAFO2929M1B	MAFO55MOM1A	MAFO5HMOM1A	MAFO760SM1B
 mineral	MAMI6060M1B	MAMI2960M1B	MAMI2929M1B	MAMI55MOM1A	MAMI5HMOM1A	MAMI760SM1B
 anthracite	MAAN6060M1B	MAAN2960M1B	MAAN2929M1B	MAAN55MOM1A	MAAN5HMOM1A	MAAN760SM1B
 sand	MASA6060M1B	MASA2960M1B	MASA2929M1B	MASA55MOM1A	MASA5HMOM1A	MASA760SM1B
 cocoa	MACO6060M1B	MACO2960M1B	MACO2929M1B	MACO55MOM1A	MACO5HMOM1A	MACO760SM1B

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Massa fossil 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

Ancona



Ancona mineral 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke



grigio



fossil



mineral



ivory

















husk



bruno

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	ANSM6060M1A	ANSM2960M1A	ANSM2929M1A	ANSM55MOM1A	ANSM5HMOM1A	ANSM760SM1A
 grigio	ANGR6060M1A	ANGR2960M1A	ANGR2929M1A	ANGR55MOM1A	ANGR5HMOM1A	ANGR760SM1A
 fossil	ANFO6060M1A	ANFO2960M1A	ANFO2929M1A	ANFO55MOM1A	ANFO5HMOM1A	ANFO760SM1A
 mineral	ANMI6060M1A	ANMI2960M1A	ANMI2929M1A	ANMI55MOM1A	ANMI5HMOM1A	ANMI760SM1A
 ivory	ANIV6060M1A	ANIV2960M1A	ANIV2929M1A	ANIV55MOM1A	ANIV5HMOM1A	ANIV760SM1A
 husk	ANHU6060M1A	ANHU2960M1A	ANHU2929M1A	ANHU55MOM1A	ANHU5HMOM1A	ANHU760SM1A
 bruno	ANBR6060M1A	ANBR2960M1A	ANBR2929M1A	ANBR55MOM1A	ANBR5HMOM1A	ANBR760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Ancona bruno 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

Faenza



Faenza sand 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS




smoke




grigio




fossil



mineral



anthracite

















beige



sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	FASM6060M1A	FASM2960M1A	FASM2929M1A	FASM55MOM1A	FASM5HMOM1A	FASM760SM1A
 grigio	FAGR6060M1A	FAGR2960M1A	FAGR2929M1A	FAGR55MOM1A	FAGR5HMOM1A	FAGR760SM1A
 fossil	FAFO6060M1A	FAFO2960M1A	FAFO2929M1A	FAFO55MOM1A	FAFO5HMOM1A	FAFO760SM1A
 mineral	FAMI6060M1A	FAMI2960M1A	FAMI2929M1A	FAMI55MOM1A	FAMI5HMOM1A	FAMI760SM1A
 anthracite	FAAN6060M1A	FAAN2960M1A	FAAN2929M1A	FAAN55MOM1A	FAAN5HMOM1A	FAAN760SM1A
 beige	FABE6060M1A	FABE2960M1A	FABE2929M1A	FABE55MOM1A	FABE5HMOM1A	FABE760SM1A
 sand	FASA6060M1A	FASA2960M1A	FASA2929M1A	FASA55MOM1A	FASA5HMOM1A	FASA760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm




Faenza fossil 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

Siena



Siena grigio 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"


COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS




smoke



grigio














fossil



mineral

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	SISM6060M1A	SISM2960M1A	SISM2929M1A	SISM55MOM1A	SISM5HMOM1A	SISM760SM1A
 grigio	SIGR6060M1A	SIGR2960M1A	SIGR2929M1A	SIGR55MOM1A	SIGR5HMOM1A	SIGR760SM1A
 fossil	SIFO6060M1A	SIFO2960M1A	SIFO2929M1A	SIFO55MOM1A	SIFO5HMOM1A	SIFO760SM1A
 mineral	SIMI6060M1A	SIMI2960M1A	SIMI2929M1A	SIMI55MOM1A	SIMI5HMOM1A	SIMI760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Siena mineral 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

Rovigo



Rovigo mineral 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke



grigio



fossil



mineral



anthracite

















beige




sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	ROSM6060M1B	ROSM2960M1B	ROSM2929M1B	ROSM55MOM1A	ROSM5HMOM1A	ROSM760SM1B
 grigio	ROGR6060M1B	ROGR2960M1B	ROGR2929M1B	ROGR55MOM1A	ROGR5HMOM1A	ROGR760SM1B
 fossil	ROFO6060M1B	ROFO2960M1B	ROFO2929M1B	ROFO55MOM1A	ROFO5HMOM1A	ROFO760SM1B
 mineral	ROMI6060M1B	ROMI2960M1B	ROMI2929M1B	ROMI55MOM1A	ROMI5HMOM1A	ROMI760SM1B
 anthracite	ROAN6060M1B	ROAN2960M1B	ROAN2929M1B	ROAN55MOM1A	ROAN5HMOM1A	ROAN760SM1B
 beige	ROBE6060M1B	ROBE2960M1B	ROBE2929M1B	ROBE55MOM1A	ROBE5HMOM1A	ROBE760SM1B
 sand	ROSA6060M1B	ROSA2960M1B	ROSA2929M1B	ROSA55MOM1A	ROSA5HMOM1A	ROSA760SM1B

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Rovigo fossil 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"




Crotone



Crotone mineral 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"
















COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS




Crotone grigio 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	 30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	CRSM6060M1A	CRSM2960M1A	CRSM2929M1A	CRSM55MOM1A	CRSM5HMOM1A	CRSM760SM1A
 grigio	CRGR6060M1A	CRGR2960M1A	CRGR2929M1A	CRGR55MOM1A	CRGR5HMOM1A	CRGR760SM1A
 fossil	CRFO6060M1A	CRFO2960M1A	CRFO2929M1A	CRFO55MOM1A	CRFO5HMOM1A	CRFO760SM1A
 mineral	CRMI6060M1A	CRMI2960M1A	CRMI2929M1A	CRMI55MOM1A	CRMI5HMOM1A	CRMI760SM1A
 beige	CRBE6060M1A	CRBE2960M1A	CRBE2929M1A	CRBE55MOM1A	CRBE5HMOM1A	CRBE760SM1A
 sand	CRSA6060M1A	CRSA2960M1A	CRSA2929M1A	CRSA55MOM1A	CRSA5HMOM1A	CRSA760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Crotone sand 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"


Savona



Savona fossil 60x60 cm - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke




grigio



fossil



mineral
















beige




sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE


Size	 60x60 cm 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	 30x60 cm 11 ^{3/4"} x23 ^{5/8"}	 30x30 cm 11 ^{3/4"} x11 ^{3/4"}	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8"}
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 smoke	SASM6060M1A	SASM2960M1A	SASM2929M1A	SASM55MOM1A	SASM5HMOM1A	SASM760SM1A
 grigio	SAGR6060M1A	SAGR2960M1A	SAGR2929M1A	SAGR55MOM1A	SAGR5HMOM1A	SAGR760SM1A
 fossil	SAFO6060M1A	SAFO2960M1A	SAFO2929M1A	SAFO55MOM1A	SAFO5HMOM1A	SAFO760SM1A
 mineral	SAMI6060M1A	SAMI2960M1A	SAMI2929M1A	SAMI55MOM1A	SAMI5HMOM1A	SAMI760SM1A
 beige	SABE6060M1A	SABE2960M1A	SABE2929M1A	SABE55MOM1A	SABE5HMOM1A	SABE760SM1A
 sand	SASA6060M1A	SASA2960M1A	SASA2929M1A	SASA55MOM1A	SASA5HMOM1A	SASA760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Savona beige 30x60 cm - 11^{3/4"}x23^{5/8"}

Genoa



Genoa grigio 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke




grigio



fossil



mineral
















beige




sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size						
	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	5x5 cm 2"x2"	5 cm Hexa 2" Hexa	7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
	GESM6060M1B	GESM2960M1B	GESM2929M1B	GESM55MOM1A	GESM5HMOM1A	GESM760SM1B
smoke						
	GEGR6060M1B	GEGR2960M1B	GEGR2929M1B	GEGR55MOM1A	GEGR5HMOM1A	GEGR760SM1B
grigio						
	GEFO6060M1B	GEFO2960M1B	GEFO2929M1B	GEFO55MOM1A	GEFO5HMOM1A	GEFO760SM1B
fossil						
	GEMI6060M1B	GEMI2960M1B	GEMI2929M1B	GEMI55MOM1A	GEMI5HMOM1A	GEMI760SM1B
mineral						
	GEBE6060M1B	GEBE2960M1B	GEBE2929M1B	GEBE55MOM1A	GEBE5HMOM1A	GEBE760SM1B
beige						
	GESA6060M1B	GESA2960M1B	GESA2929M1B	GESA55MOM1A	GESA5HMOM1A	GESA760SM1B
sand						

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm




Genoa beige 30x60 cm - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

Venice



Venice grigio



Venice anthracite 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




Venice beige 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



grigio




minerale



anthracite















beige




cocoa

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size	 60x60 cm 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	 30x60 cm 11 ^{3/4"} x23 ^{5/8"}	 30x30 cm 11 ^{3/4"} x11 ^{3/4"}	 5x5 cm 2"x2"	 5 cm Hexa 2" Hexa	 7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8"}
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
 grigio	VEGR6060M1A	VEGR2960M1A	VEGR2929M1A	VEGR55MOM1A	VEGR5HMOM1A	VEGR760SM1A
 mineral	VEMI6060M1A	VEMI2960M1A	VEMI2929M1A	VEMI55MOM1A	VEMI5HMOM1A	VEMI760SM1A
 anthracite	VEAN6060M1A	VEAN2960M1A	VEAN2929M1A	VEAN55MOM1A	VEAN5HMOM1A	VEAN760SM1A
 beige	VEBE6060M1A	VEBE2960M1A	VEBE2929M1A	VEBE55MOM1A	VEBE5HMOM1A	VEBE760SM1A
 cocoa	VECO6060M1A	VECO2960M1A	VECO2929M1A	VECO55MOM1A	VECO5HMOM1A	VECO760SM1A

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm




Venice mineral 60x60 cm - 23^{5/8"}x23^{5/8"}

Florence



Florence sand 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

COLOURS | COLORI | FARBEN | COULEURS



smoke

grigio














fossil

mineral


beige

sand

SIZE | FORMATI | FORMATE | FORMATS
CODE | CODICE | KENNZIFFER | CODE

Size						
	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	30x30 cm 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	5x5 cm 2"x2"	5 cm Hexa 2" Hexa	7.5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Finish	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Edges	rectified	rectified	rectified	natural	natural	rectified single bull nose
	FLSM6060M1A	FLSM2960M1A	FLSM2929M1A	FLSM55MOM1A	FLSM5HMOM1A	FLSM760SM1A
smoke						
	FLGR6060M1A	FLGR2960M1A	FLGR2929M1A	FLGR55MOM1A	FLGR5HMOM1A	FLGR760SM1A
grigio						
	FLFO6060M1A	FLFO2960M1A	FLFO2929M1A	FLFO55MOM1A	FLFO5HMOM1A	FLFO760SM1A
fossil						
	FLMI6060M1A	FLMI2960M1A	FLMI2929M1A	FLMI55MOM1A	FLMI5HMOM1A	FLMI760SM1A
mineral						
	FLBE6060M1A	FLBE2960M1A	FLBE2929M1A	FLBE55MOM1A	FLBE5HMOM1A	FLBE760SM1A
beige						
	FLSA6060M1A	FLSA2960M1A	FLSA2929M1A	FLSA55MOM1A	FLSA5HMOM1A	FLSA760SM1A
sand						

Nominal size - Actual size
 30x60 cm - 299x600 mm
 30x30 cm - 299x299 mm



Florence fossil 60x60 cm - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



TECHNICAL

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLAZED PORCELAIN EN14411 B1a

Symbols Simboli Symbole Symboles	Features Caratteristiche Eigenschaften Caractéristiques	Test Method Metodo di prova Testmethode Méthode d'essai	Unit of Measurement Unità di misura Maßeinheit Unité de mesure	EN Value Valore EN EN Wert Valeur EN	Grifine Value Valore di Grifine Grifine Wert Valeur Grifine
Regularity	Dimension	EN ISO 10545-2	%	+/- 0.6 max	+/- 0.2
	Thickness	EN ISO 10545-2	%	+/- 5.0 max	+/- 5.0
	Straightness of Sides	EN ISO 10545-2	%	+/- 0.5 max	+/- 0.3
	Rectangularity	EN ISO 10545-2	%	+/- 0.5 max	+/- 0.3
	Surface Flatness	EN ISO 10545-2	%	+/- 0.5 max	+/- 0.3
Structural	Water Absorption	EN ISO 10545-3	%	< 0.5	< 0.2
Bulk Mechanics	Modulus of Rupture	EN ISO 10545-4	N / mm2	> 35	> 40
	Breaking Strength	EN ISO 10545-4	N	> 1300	> 1500
	Resistance to Impact	EN ISO 10545-5		Declared Value	> 0.55
Surface Mechanics	MOHs Hardness	EN 101	MOH	Declared Value	6
	Resistance to Abrasion	EN ISO 10545-7	PEI	Declared Value	4
Thermometric	Coefficient of Thermal Linear Expansion	EN ISO 10545-8		Declared Value	Resistant
	Thermal Shock Resistance	EN ISO 10545-9		Declared Value	Resistant

Symbols Simboli Symbole Symboles	Features Caratteristiche Eigenschaften Caractéristiques	Test Method Metodo di prova Testmethode Méthode d'essai	Unit of Measurement Unità di misura Maßeinheit Unité de mesure	EN Value Valore EN EN Wert Valeur EN	Grifine Value Valore di Grifine Grifine Wert Valeur Grifine
Thermometric	Moisture Expansion	EN ISO 10545-10	%	Declared Value	< 0.01
	Frost Resistant	EN ISO 10545-12		Declared Value	Resistant
Physical	Bond Strength	EN 1348		Declared Value	Passes
	Reaction to Fire			Class A1 or A1 fl	A1
Chemical	Resistance to Household Chemical & Swimming Pool Salts	EN ISO 10545-13		Min GB	GA
	Resistance to low Concentration of Acid and Alkali	EN ISO 10545-13		Min GLB	GLA
	Resistance to High Concentration of Acid and Alkali	EN ISO 10545-13		Min GHB	GHA
	Resistance to Stains	EN ISO 10545-14		Declared Value	5
Safety	Boot Ramp Test	DIN 51130		Declared Value	R10
	Barefoot Ramp Test	DIN 51097		Declared Value	A,B
	Pendulum Friction Test	BS 7976		> 36	> 36*
	Coefficient of Friction	B C R A Rep CEC/81		> 0.40	> 0.40
	Dynamic Coefficient of Friction	ANSI A.137.1		> 0.42	> 0.42

* Test on a dry surface

PRE LAYING INSTRUCTIONS | PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO VERLEGEVORBEREITUNGEN | INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION

- Make sure you have prepared the subfloor properly before you begin laying tile so that it is sufficiently flat, free of cracks and very clean.
- Remove tiles from the different boxes and randomly mix them to ensure that minor color differences don't form an unwanted pattern in your new floor.
- Keep in mind that floor tiles should be laid with the first tile centered in the middle of the floor, working onward from that.
- Remember that using the correct trowel, mortar/glue and grout is critical to a successful tile project.
- Do not submerge the material in water before laying.
- Make reference lines keeping in mind the joint gap width required and procure spacers accordingly.

- Prima di iniziare a posare le piastrelle assicurarsi che il sottofondo sia planare, privo di crepe e pulito.
- Prelevare le piastrelle da un certo numero di confezioni diverse, per evitare che le eventuali differenze di tono delle piastrelle si concentrino in una porzione definita del rivestimento.
- Tener presente che le piastrelle devono essere posate a partire dalla prima piastrella posizionata al centro del pavimento, procedendo da quella in poi.
- Per una posa ben riuscita è fondamentale utilizzare strumenti e collanti appropriati, provenienti da fornitori certificati.
- Non immergere il materiale in acqua prima della posa.
- Realizzare linee di riferimento tenendo presente la larghezza della fuga richiesta ed utilizzando i distanziali appropriati.

- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Er muss ausreichend eben, riss-, staub- und fettfrei und sowie sehr sauber sein.
- Entnehmen Sie die Fliesen verschiedenen Kartons und mischen Sie sie diese nach dem Zufallsprinzip., So stellen Sie sicher, dass kleine Farbunterschiede auf Ihrem neuen Bodenbelag kein unerwünschtes Muster bilden.
- Beachten Sie, dass die Bodenfliesen so verlegt werden, dass die erste Fliese in der Mitte des Bodens liegt und von dort aus weitergearbeitet wird.
- Denken Sie daran, dass die Verwendung der richtigen Kelle, des richtigen Mörtels / Klebers und der richtigen Fugenmasse für ein erfolgreiches Fliesenprojekt von entscheidender Bedeutung ist.
- Tauchen Sie das Material vor der Verlegung nicht in Wasser.
- Bringen Sie Bezugslinien unter Berücksichtigung der erforderlichen Fugenspaltbreite an. Verwenden Sie für ein gleichmäßiges Fugenbild Fliesenkreuze.

- Assurez-vous d'avoir préparé le support correctement avant de commencer à poser les carreaux de manière à ce qu'il soit suffisamment plat, sans fissures et très propre.
- Enlevez les carreaux des différentes boîtes et mélangez-les au hasard pour vous assurer que les différences de couleur mineures ne forment pas de motif indésirable sur votre nouveau sol.
- Gardez à l'esprit que les carreaux de sol doivent être posés avec le premier carreau centré au milieu du sol, à partir de là.
- N'oubliez pas que l'utilisation de la truelle, du mortier / colle et du joint appropriés est essentielle au succès d'un projet de carrelage.
- Ne pas immerger le matériau dans l'eau avant la pose.
- Tenez compte des lignes de référence en tenant compte de la largeur de joint requise et procurez-vous des entretoises en conséquence.

LAYING | POSA | VERLEGUNG | POSE

- Prepare the mortar/glue according to the manufacturer's instructions.
- Spread the mortar/glue onto the centre of the room with the thin side of a trowel in a 3 feet x 3 feet area.
- Comb the mortar using the notched side of the trowel at an angle of 45 degrees in a uniform direction.
- Lay the first tile at the crossing of the reference lines. For best results, lightly press and twist the tiles to set them in the mortar.
- Place the spacers along the edges.
- Follow the process until the entire room is complete.
- As you near cabinets, doorways, walls, and other flooring stops, trim tiles as needed for installation. Use a tile cutter for small, straight cuts.
- Once the work area is complete, check the levels at different places with a carpenter's level. Use a rubber mallet to level any inconsistency.
- Remove any excess mortar/glue with a damp sponge.

- Preparare la malta o l'adesivo secondo le istruzioni del produttore.
- Stendere la malta o l'adesivo al centro della stanza, su un'area di circa 3 piedi x 3 piedi, utilizzando la cazzuola e la spatola dentata. Usando il lato dentellato della spatola stendere la malta o l'adesivo in maniera uniforme.
- Posare la prima piastrella all'incrocio delle linee di riferimento. Per risultati ottimali, premere leggermente e ruotare le piastrelle per far ben aderire la malta o l'adesivo al fondo della piastrella.
- Posizionare i distanziatori lungo i bordi.
- Continuare il processo di posa fino al completamento dell'intera stanza.
- Nell'accostarsi a mobili, porte o pareti sarà necessario il taglio delle piastrelle, al fine di ricoprire tutto spazio della stanza.
- Utilizzare un tagliapiastrelle per ottenere tagli puliti e lineari.
- Una volta completata l'area di lavoro. controllare i livelli in diversi punti utilizzando un livello da falegname. Usare un martello di gomma per livellare qualsiasi mancanza di planarità e per eliminare le bolle d'aria.
- Rimuovere l'eventuale malta o l'adesivo in eccesso con una spugna umida.

- Bereiten Sie den Mörtel / Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.
- Verteilen Sie den Mörtel / Kleber mit der dünnen Seite einer Kelle auf einem ca. 1 x 1m großen Bereich in der Mitte des Raumes.
- Kämmen Sie den Mörtel mit der gezahnten Seite der Kelle in einem Winkel von 45 Grad in einer gleichmäßigen Richtung.
- Legen Sie die erste Fliese an die Kreuzung der Bezugslinien. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Fliesen nach dem Einlegen in den Mörtel leicht andrücken und drehen.
- Platzieren Sie die Fliesenkreuze an den Ecken.
- Wiederholen Sie dem Vorgang, bis der gesamte Raum fertig verlegt ist.
- Wenn Sie sich Schränken, Türen, Wänden oder anderen Hindernissen nähern, schneiden Sie die Fliesen nach Bedarf zu. Verwenden Sie dazu einen Fliesenschneider für kleine, gerade Schnitte.
- Wenn eine Teilfläche fertig belegt ist, überprüfen Sie die Oberfläche an verschiedenen Stellen mit einer Wasserwaage. Verwenden Sie einen Gummihammer, um etwaige Unebenheiten auszugleichen.
- Überschüssigen Mörtel / Kleber mit einem feuchten Schwamm entfernen.

- Préparez le mortier / la colle conformément aux instructions du fabricant.
- Étendez le mortier / la colle au centre de la pièce avec le côté fin d'une truelle dans une zone de 3 pieds x 3 pieds.
- Peignez le mortier en utilisant le côté entaillé de la truelle selon un angle de 45 degrés dans une direction uniforme.
- Posez la première tuile au croisement des lignes de référence. Pour de meilleurs résultats, appuyez légèrement sur les carreaux et faites-les tourner pour les insérer dans le mortier.
- Placez les entretoises le long des bords.
- Suivez le processus jusqu'à ce que toute la pièce soit terminée.
- Lorsque vous approchez des armoires, des portes, des murs et d'autres butées de plancher, coupez les carreaux selon les besoins pour l'installation. Utilisez un coupe-carreaux pour les petites coupes droites.
- Une fois la zone de travail terminée, vérifiez les niveaux à différents endroits avec le niveau du menuisier. Utilisez un maillet en caoutchouc pour niveler toute incohérence.
- Enlevez tout excès de mortier / colle avec une éponge humide.

JOINT GROUTING | STUCCATURA | VERFUGUNG MISE EN PLACE CONJOINTE

- Prepare the grout according to the manufacturer's instructions.
- Apply the grout in the joints with a rubber trowel. Remove excess grout.
- Allow the grout to dry for 30 minutes or as recommended by the manufacturer.
- Wipe the grout lines in a circular motion with a sponge and water to set the grout just below the tile surface. Follow up with a grout haze remover to clean the tile.
- Once the grout is installed, avoid heavy traffic on the floor for at least 48 hours to allow the grout to dry.

- Preparare la malta secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare la malta nelle fughe con una spatola di gomma. Rimuovere la malta in eccesso.
- Lasciare asciugare la malta per 30 minuti o come raccomandato dal produttore.
- Con movimenti circolari di una spugna umida posizionare il fugante appena sotto la superficie della piastrella. Rimuovere il velo di malta residuo utilizzando un prodotto per pulizia.
- Una volta completata la fugatura evitare il traffico intenso sul pavimento per almeno 48 ore per consentire alla malta di asciugarsi.

- Bereiten Sie die Fugenmasse gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.
- Tragen Sie die Fugenmasse mit einer Gummikelle kreuzweise zur Fugenrichtung auf. Überschüssige Fugenmasse entfernen.
- Lassen Sie die Fugenmasse 30 Minuten trocknen soweit nicht vom Hersteller anderslautend empfohlen.
- Reinigen Sie die Fugen in kreisenden Bewegungen mit einem Schwamm und Wasser, um überschüssigen Fugenmörtel auf der Fliesenoberfläche zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Fugenentferner, um die Fliese abschließend zu reinigen.
- Vermeiden Sie nach der Fliesenverlegung mindestens 48 Stunden lang starken Verkehr auf dem Boden, damit Kleber und Fugenmasse.

- Préparez le mortier joint conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez le mortier joint dans les joints avec une truelle en caoutchouc. Enlevez l'excès de mortier joint.
- Laissez le mortier joint sécher pendant 30 minutes ou selon les recommandations du fabricant.
- Essuyez les lignes de mortier joint dans un mouvement circulaire avec une éponge et de l'eau pour régler le mortier joint juste en dessous de la surface du carreau. Suivi avec un dissolvant de mortier joint pour nettoyer les carreaux.
- Une fois le mortier joint installé, évitez toute circulation sur le sol pendant au moins 48 heures pour permettre au mortier joint de sécher.

MAINTENANCE AND CLEANING | MANUTENZIONE E PULIZIA PFLEGE UND REINIGUNG | ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Initial cleaning - This is normally carried out just after the installation of the material. It aims to remove the mortar / glue or grout. Joints with cement grout – wash the floor / wall with a specific acid based detergent. Joints with epoxy grout – No residue should remain after the grouting process. Hence, wash with special cleaning agents within 24 hours of grouting. Obviously the more time that elapses between the already hardened grouting and the beginning of the wash, the more the cleaning will be difficult.

Ordinary Cleaning - For daily cleaning, it is sufficient to wash the floor / wall with water adding normal detergents suitable for cleaning ceramic surfaces. However if there are stains which are persistent and difficult to remove with normal cleaning, intervene by using more concentrated detergent, leaving it on for an adequate time interval and then scrub it more vigorously to bring the tiles back to their original appearance. In this respect it should be noted that stoneware is resistant to any chemical substance with the exception of hydrofluoric acid that attacks all ceramic products and that must therefore never be used.

Pulizia iniziale – Da eseguire subito dopo l'installazione del materiale. Ha lo scopo di rimuovere la malta o l'adesivo residuo. Giunti con malta cementizia - lavare la superficie con un detergente specifico a base acida. Giunti con malta epossidica - Nessun residuo deve rimanere dopo il processo di stuccatura. Quindi, lavare con detergenti speciali entro 12 ore dalla stuccatura. Ricordare che più tempo trascorre tra la stuccatura e l'inizio del lavaggio più la pulizia sarà difficile.

Pulizia ordinaria - Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare la superficie con acqua, aggiungendo normali detergenti adatti alla pulizia delle superfici ceramiche. Tuttavia, in caso di macchie persistenti e difficili da rimuovere con la normale pulizia, intervenire utilizzando un detergente più concentrato, lasciandolo agire per un intervallo di tempo adeguato. Si proceda poi con una pulizia energica per riportare le piastrelle al loro aspetto originale. A questo proposito va notato che il gres porcellanato resiste a qualsiasi sostanza chimica, ad eccezione dell'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che pertanto non deve mai essere utilizzato.

Erstreinigung - Diese erfolgt normalerweise unmittelbar nach der Verlegung des Materials. Ziel ist es, überschüssigen Mörtel / Fliesenkleber und Fugenmasse zu entfernen. Fugen mit Zementmörtel - Waschen Sie den Boden / die Wand mit einem speziellen säurebasierten Reinigungsmittel. Fugen mit Epoxidmörtel - Nach der Verfugung sollten keine Rückstände zurückbleiben. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Verfugen mit speziellen Reinigungsmitteln waschen. Je mehr Zeit zwischen der Verfugung und dem Reinigungsbeginn vergeht, desto schwieriger wird die Reinigung. Einfache Reinigung - Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, den Boden / die Wand mit Wasser und normalen Reinigungsmitteln zu reinigen, die zur Reinigung von Keramikoberflächen geeignet sind. Bei schwer zu entfernenden Flecken verwenden Sie ein konzentrierteres Reinigungsmittel, und lassen dieses für einen angemessenen Zeit einwirken. Reinigen Sie die Fliesen gemäß Herstellerangaben, um die Oberfläche wieder in ihr ursprüngliches Aussehen zu bringen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Steinzeug gegen chemische Substanzen beständig ist. gegen alle chemischen Stoffe mit Ausnahme von Flusssäure - welche alle keramischen Erzeugnisse angreift und daher niemals verwendet werden darf - beständig ist.

Nettoyage initial - Ceci est normalement effectué juste après l'installation du matériel. Il vise à éliminer le mortier / colle ou le mortier époxy. Joints avec mortier époxy - lavez le sol / mur avec un détergent spécifique à base d'acide. Joints avec mortier époxy - Il ne doit rester aucun résidu après le processus de scellement. Par conséquent, laver avec des agents de nettoyage spéciaux dans les 24 heures qui suivent le jointoiement. Évidemment, plus il s'écoulera de temps entre le jointoiement déjà durcie et le début du lavage, plus le nettoyage sera difficile.

Nettoyage ordinaire - Pour le nettoyage quotidien, il suffit de laver le sol / mur à l'eau en ajoutant des détergents normaux adaptés au nettoyage des surfaces en céramique. Toutefois, en cas de taches persistantes et difficiles à éliminer avec un nettoyage normal, intervenez en utilisant un détergent plus concentré en laissant agir pendant un intervalle de temps adéquat, puis frottez-le plus vigoureusement pour ramener les carreaux à leur aspect d'origine. À cet égard, il convient de noter que le grès est résistant à toute substance chimique, à l'exception de l'acide fluorhydrique, qui attaque tous les produits en céramique et ne doit donc jamais être utilisé.

